os.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

1			
3.2		Geh- und Radwegplatten	
		Quadrat- und Rechteckplatten, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, ohne Abstandhalter, Platten aus Beton DIN EN 1339	
	m² m² m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 45 mm: 300 x 150 mm (299 x 149 x 45 mm) DILPU 3 300 x 300 mm (299 x 299 x 45 mm) DILPU 7 420 x 300 x 150 (418/298/148 x 45 mm) DILPU7 – BiMü	
	m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 50 mm: 300 x 300 mm (299 x 299 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase, u.m. AH 350 x 350 mm (349 x 349 x 50 mm) DILPU 7 – Platte Lübeck 400 x 200 mm (399 x 199 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase, u.m. AH 400 x 400 mm (399 x 399 x 50 mm) DILPU 7 – auch mit Fase u. AH 600 x 400 mm (599 x 399 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase u. m. AH 250 x 500 mm (249 x 499 x 50 mm) DILPU 4 – auch ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 50 mm) DILPU 7 – auch ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 50 mm) DILPU 4 – auch mit Fase 495 x 350 x 250 mm (493/348/248 x 50 mm) DILPU 7 – BiMü	
	m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 60 mm 300 x 150 mm (299 x 149 x 60 mm) DILPU 7 300 x 300 mm (299 x 299 x 60 mm) DILPU 14 – auch ohne Fase 200 x 400 mm (199 x 399 x 60 mm) DILPU 4 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 60 mm) DILPU 11 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 60 mm) DILPU 11 – nur ohne Fase 250 x 500 mm (249 x 499 x 60 mm) DILPU 7 – auch ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 60 mm) DILPU 14 – auch ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 60 mm) DILPU 7 420 x 300 x 150 mm (418/298/148 x 60 mm) DILPU 14 – BiMü 566 x 400 x 150 mm (562/397/147 x 60 mm) DILPU 7 – BiMü Poro	
	m² m² m² m² m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 70 mm 500 x 250 mm (499 x 249 x 70 mm) DILPU 7 – ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 70 mm) DILPU 14 – ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 70 mm) DILPU 14 – ohne Fase 200 x 400 mm (197 x 397 x 70 mm) DILPU 7 – Oldenburger Platte 400 x 400 mm (397 x 397 x 70 mm) DILPU 14 – Oldenburger Platte	
	m² m² m² m² m² m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm 350 x 350 mm (349 x 349 x 80 mm) DILPU 25 200 x 400 mm (199 x 399 x 80 mm) DILPU 11 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 80 mm) DILPU 14 – Poro*, ohne Fase 566 x 400 x 150 mm (562/397/147 x 80 mm) DILPU 11 – Bimü Poro* 495 x 350 x 250 mm (493/348/248 x 80 mm) DILPU 25 – BiMü	
	m² m²	Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 100 mm 200 x 400 mm (197 x 397 x 100 mm) DIK – Oldenburger Platte, o.Fase 400 x 400 mm (397 x 397 x 100 mm) DIK – Oldenburger Platte, o.Fase	
		Farben zur Auswahl: naturgrau 001, Poro grau (nur mit *)	

os.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
			_	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	1	