Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

	ARENA®		
	7-Stein-System, mit Vorsatz, Steine mit unregelmäßig gerundeter Form, mit maschinell gealterter Oberfläche, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338		
	Rastermaß der Einzelsteine, Steindicke 80 mm: 95 x 135 x 80 mm DI 93 x 145 x 80 mm DI 84 x 145 x 80 mm DI 100 x 150 x 80 mm DI 105 x 150 x 80 mm DI 110 x 155 x 80 mm DI 90 x 170 x 80 mm DI		
	Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, terrabunt 050, sand/beige nuanciert 057, muschel/sand nuanciert 025, braun/schwarz nuanciert 085, schiefer/beige nuanciert 077		
	Auch als Kreissatz Ø 220 cm verlegbar.		
	Hersteller: BERDING BETON GmbH		
m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.		
	m²	7-Stein-System, mit Vorsatz, Steine mit unregelmäßig gerundeter Form, mit maschinell gealterter Oberfläche, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338  Rastermaß der Einzelsteine, Steindicke 80 mm: 95 x 135 x 80 mm DI 93 x 145 x 80 mm DI 84 x 145 x 80 mm DI 100 x 150 x 80 mm DI 100 x 150 x 80 mm DI 105 x 150 x 80 mm DI 110 x 155 x 80 mm DI 110 x 155 x 80 mm DI 100 x 170 x 80 mm DI  Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, terrabunt 050, sand/beige nuanciert 057, muschel/sand nuanciert 025, braun/schwarz nuanciert 085, schiefer/beige nuanciert 077  Auch als Kreissatz Ø 220 cm verlegbar.  Hersteller: BERDING BETON GmbH	7-Stein-System, mit Vorsatz, Steine mit unregelmäßig gerundeter Form, mit maschinell gealterter Oberfläche, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338  Rastermaß der Einzelsteine, Steindicke 80 mm:  95 x 135 x 80 mm DI  93 x 145 x 80 mm DI  84 x 145 x 80 mm DI  100 x 150 x 80 mm DI  110 x 155 x 80 mm DI  110 x 155 x 80 mm DI  90 x 170 x 80 mm DI  Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, terrabunt 050, sand/beige nuanciert 057, muschel/sand nuanciert 025, braun/schwarz nuanciert 085, schiefer/beige nuanciert 077  Auch als Kreissatz Ø 220 cm verlegbar.  Hersteller: BERDING BETON GmbH  Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der