Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
				€

3.2		Basalit [®] Plus antik √	
		Rechteck- und Quadratpflastersteine, durch und durch aus farbbeständigem Naturstein oder mit Vorsatz, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit gebrochenen Kanten, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, Einstein-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338	
		Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 140 x 140 mm (135 x 135 x 80 mm) DI 210 x 140 mm (205 x 135 x 80 mm) DI	
		weitere Formate auf Anfrage, Steindicke 100 mm: 140 x 140 mm (135 x 135 x 100 mm) DI 210 x 140 mm (205 x 135 x 100 mm) DI	
		Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, graphit hell 034, grau steinmix 120, grau/schwarz nuanciert 094, rot/schwarz nuanciert 083, muschel/sand nuanciert 025, schiefer/gelb nuanciert 079, rot/gelb nuanciert 053, heide nuanciert 090, schiefer/beige nuanciert 077, schiefer/rot nuanciert 018	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH	
	m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der	
		Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	