Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		Modula Plus <sup>®</sup> kardinal <b>⊻</b>	
		Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, Oberfläche planmäßig eben, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit kugelgestrahlter Oberfläche, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338	
		Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (195 x 95 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80 mm) DIK	
		Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, granit-grau 826, granit-hellgrau 786/711, basalt-anthrazit 785/751, basalt-anthrazit 821, mittelgrau 787, Niendorfer beige 301	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH	
	m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der	
		Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	 