Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		Modula kardinal	
		Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit kugelgestrahlter Oberfläche, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338	
		Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (297 x 197 x 80 mm) DIK	
		Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013, basalt-anthrazit 365, granit-grau 351, granit-weiß 359, granit-gelb 354	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH	
	m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der	
		Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	 •••••